Aktive Filter: AZ-Feingliederung: ausgewählte therapeutische Verfahren einschließlich Naturheil- und Komplementärmedizin unter Berücksichtigung der Wirksamkeit, Konsequenzen, Belastung/ Komplikationen und ökonomischen Aspekte kennen

Modul	akad.	Woche	Veranstaltung: Titel	LZ-Dimension	LZ-Kognitions-	Lernziel
	Periode				dimension	
M15	SoSe2024	MW 3	Seminar 1: Synthese-, Speicherungs- und	Wissen/Kenntnisse	verstehen	den enzymatischen Abbau, die Signaltransduktion oder die Wiederaufnahme der
			Abbauwege von Katecholaminen und	(kognitiv)		Katecholamine als pharmakologische/ therapeutische Ansatzpunkte zur Therapie des
			Serotonin - Angriffspunkte für die			Idiopathischen Parkinsonsyndroms (DOPA-Decarboxylase-, COMT-, MAO-, und
			Pharmakotherapie beim idiopathischen			Wiederaufnahme- Inhibitoren, Dopamin-Rezeptor-Agonisten, Anticholinergika und
			Parkinson-Syndrom			Amantadin) beschreiben können.
M15	SoSe2024	MW 3	Seminar 1: Synthese-, Speicherungs- und	Wissen/Kenntnisse	verstehen	in Grundzügen unerwünschte Arzneimittelwirkungen durch die Pharmakokinetik /
			Abbauwege von Katecholaminen und	(kognitiv)		-dynamik von DOPA-Decarboxylase-, COMT-, MAO-, und Wiederaufnahme-
			Serotonin - Angriffspunkte für die			Inhibitoren, Dopamin-Rezeptor-Agonisten, Anticholinergika und Amantadin
			Pharmakotherapie beim idiopathischen			exemplarisch beschreiben können.
			Parkinson-Syndrom			
M15	SoSe2024	MW 4	Vorlesung: Neuroplastizität: Rehabilitation von	Wissen/Kenntnisse	analysieren	die verschiedenen Aphasietypen (Broca-A., Wernicke-A., Globale A., Amnestische
			Sprach- und Sprechstörungen nach	(kognitiv)		A.), Störungen der Sprechmotorik (Dysarthrien) sowie Schluckstörungen
			Hirnschädigung			(Dysphagien) charakterisieren und in Grundzügen die therapeutischen Konzepte
						beschreiben können.
M15	SoSe2024	MW 4	Seminar 3: Bewusstsein und seine	Wissen/Kenntnisse	verstehen	grundlegende Behandlungsstrategien für die akute Intoxikationen mit Alkohol und
			toxikologische Beeinflussung	(kognitiv)		Stimulanzien sowie Strategien für den Substanzentzug und die langfristige Abstinenz
						darlegen können.